

Recommended by the queen of bees

# Honig-Abfüllmaschine

Maschine für das dosierte Abfüllen von flüssigem, frisch geschleudertem oder auch cremigem Honig bei Temperaturen von 15–40 °C jeglicher Art. Sehr cremiger Honig mit geringem Wassergehalt muss auf diese Temperatur erwärmt werden, um einen schnellen und reibungslosen Abfüllvorgang zu gewährleisten.



### Art. 30100100

 und	on	Pa I	147	on

Präzises und effektives Dosieren sowie schneller Reinigungsprozess

Betriebsbedingungen	
Einsatzstunden pro Tag	8
Einsatztage pro Woche	5
Umachunastamparatur	10

Umgebungstemperatur	10-40°C			
Technische Daten				
Nennspannung	24 V DC (Netzteil für 220 V/115 V)			
Leistungsaufnahme	100 W			
Motordrehzahl	14–100 U/min			
Stellfläche	Breite 320 mm × Länge 350 mm			
Gesamthöhe	500 mm			
Höhe unter Abfülldüse	5–300 mm			
Gewicht	16 kg (ohne Netzteil)			
Dosierung bei Schrittweite 1 g	50–35.000,0 g			
Dosierung bei Schrittweite 0,5 g	5–50 g			
Abfüllgenauigkeit	max. 1–2 % Abweichung			
Maximale Ansaughöhe	1,5 m			
Maximale Pumphöhe	4,0 m			
Maximaler Volumendurchsatz	420 l/h bzw. 600 kg/h			
Abfüllgeschwindigkeit	ca. 400 Gebinde à 500 g/h			
Abfülltemperatur	15-40°C			

### Auslösen des Abfüllvorgangs

Bügelschalter (im Lieferumfang enthalten)

Fußschalter (optional)

Sensor (optional bei Betrieb mit Drehtisch)

#### Automatisierbarkeit

Honeyaid Drehtisch Auto S und Honeyaid Drehtisch Auto M

## Erweiterungsmöglichkeiten

Erweiterungsset "Propolis" zum Abfüllen von Propolis und Met

Erweiterungsset "Royal" zum Abfüllen von Gelée Royale